

*Besondere Ideen  
für Haus und  
Garage*



*Schöne  
Oberflächen,  
Antriebskomfort  
und Sicherheit bei  
Haustüren und  
Garagentoren*

## **SteinauSpezial**

Bauelemente für Neubau und Renovierung

**steinau**  
TÜREN · ZARGEN · TORE · ANTRIEBE

SteinauSpezial

## Damit alles zusammenpasst

### Garagen-Sectionaltor DWS E

In 4 hochwertigen Oberflächen  
inklusive **Steinau Garagentor-Antrieb E 60**.  
Torblatt doppelwandig-wärmegeklämmt mit  
einbruchhemmender Verriegelung (patentiert).

*SteinauSpezial Liefer-Größen*  
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm  
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm

**Garagentor inkl. Antrieb E 60**




### Haustür NTS 700

In 4 hochwertigen Oberflächen.  
Wärmegeklämmt, 46 mm dickes Stahltürblatt,  
3-fach Verglasung, Edelstahl-Verglasungsrahmen,  
Edelstahlgriff und Aluminium-Roundstyle-Zarge.  
8-fache Sicherung.


*SteinauSpezial Liefer-Größe*  
1100 x 2100 mm  
*Andere Türgrößen auf Anfrage.*




*Oberfläche Decograin in Titan Metallic*  
Garagentor und bei Haustür.  
Sehr edel und UV-beständig.



*Oberfläche Decograin in Dark Oak*  
Garagentor und bei Haustür.  
Natürlich wirkender  
UV-beständiger Holzcharakter.



*Oberfläche Weiß*  
Garagentor in seidenglatter  
Silkgrain-Oberfläche.  
Haustür Weiß lackiert.



*Oberfläche Decograin in Golden Oak*  
Garagentor und bei Haustür.  
Schöner Holzcharakter. UV-beständig.

SteinauSpezial

## Geradlinig und dezent

### Garagen-Sectionaltor DWS E Micrograin

Torblatt doppelwandig wärmegeklämt mit glatter, feinprofiliertcr Micrograin-Oberfläche in Weiß (RAL 9016) inklusive **Steinau Garagentor-Antrieb E 60**.

Garagentor inkl. Antrieb E 60



Steinau Spezial Liefer-Größen  
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm  
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm

5 Oberflächen auf Wunsch




Lichtgrau  
RAL 7035



Anthrazitgrau  
RAL 7016



Tannengrün  
RAL 6009



Terrabraun  
RAL 8028



Weißaluminium  
RAL 9006

SteinauSpezial

## Einfach zeitlos und ausdrucksstark

### Garagen-Schwinger GST

mit strukturierter **Pearlgrain-Oberfläche**.

SteinauSpezial Liefer-Größen  
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm  
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm

### Haustür NTS 010

Wärmegeklämtes 46 mm dickes Stahltürblatt, Edelstahlgriff und Aluminium-Roundstyle-Zarge. 8-fache Sicherung.




Oberfläche Pearlgrain  
Verkehrsweiß RAL 9016



Oberfläche Pearlgrain  
Terrabraun RAL 8028



Oberfläche lackiert  
Verkehrsweiß RAL 9016



Oberfläche lackiert  
Terrabraun RAL 8028  
Innenseite Weiß

SteinauSpezial Liefer-Größe  
1100 x 2100 mm  
Andere Türgrößen  
auf Anfrage.

# Safety first

## Aluminium-Haustür Elegance

In einbruchhemmender **WK 2-Ausführung**.  
Mit außen flügelüberdeckender Aluminium-Füllung, Bautiefe 80 mm. Edelstahl-Applikationen auf Außen- und Innenseite, Edelstahlgriff. Verglasung Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen Verbund-Sicherheitsglas (P4 A durchwurfhemmend nach DIN 52290) 10 mm dick. Wärmedämmwert 1,5 W/m² K.

*SteinauSpezial Liefer-Größe  
bis 1250 x 2250 mm, nach Aufmaß*

## Aluminium-Seitenteil

In einbruchhemmender **WK 2-Ausführung**.  
Verglasung wie bei der Haustür.

*SteinauSpezial Liefer-Größe  
bis 600 x 2250 mm, nach Aufmaß*

**Mit Seitenteil ca. 13 Werktag Lieferzeit**

**Lieferzeit ca. 8 Werktage**



Oberfläche  
Innen- und Außenseite  
pulverbeschichtet  
Verkehrsweiß RAL 9016  
(hochglänzend)



Oberfläche Strukturlack  
Kupferbraun CH 607  
Innenseite  
pulverbeschichtet  
Verkehrsweiß RAL 9016  
(hochglänzend)



Oberfläche Strukturlack  
Anthrazit CH 703  
Innenseite  
pulverbeschichtet  
Verkehrsweiß RAL 9016  
(hochglänzend)



Oberfläche Decograin Golden Oak  
mit abgerundetem Blendrahmen  
Innenseite  
pulverbeschichtet  
Verkehrsweiß RAL 9016  
(hochglänzend)