

NEU
Sickenmodelle
Seitenteile
Oberlichter



Deutsche
Markenqualität

Wärme gedämmt
Mehrfach gesichert

Steinau Stahltüren NTS

Für Haus- und Nebeneingänge

steinau

TÜREN · ZARGEN · TORE · ANTRIEBE

Traditionelle Optik

Steinau Stahl-Türen NTS mit Kassetten empfehlen sich als attraktive Nebeneingangstüren. Die Stahl-Türblätter sind doppelwandig-wärmegeklämt (46 mm), die Iso-Verglasung 24 mm dick und die Dichtung umlaufend. Damit Sie sich immer sicher fühlen können sind die Türen mit einer widerstandsfähigen Mehrfach-Sicherung ausgestattet. Die ausdrucksstarken Kassetten in Verbindung mit der traditionellen Ziersprossen-Verglasung und der Alu-Roundstylezarge machen diese Türen zu beliebten Klassikern.



Modell NTS 100
Stahl-Türblatt
mit 6 Kassetten und
Edelstahlgriff 212
oder Messinggriff 316

Wärmedämmwert:*
ab 1,3 W/m²K

Seitenteil
Paneelfüllung 46 mm
mit 3 Kassettenfeldern

Oberlicht
2-fach Isolierglas VSG klar



Modell NTS 200
Stahl-Türblatt
mit 4 Kassetten
und Kunststoff-
Verglasungsrahmen
mit aufliegenden Sprossen

2-Scheiben-Isolierglas
Kathedralglas kleingehämmert
und VSG-klar
Messinggriff 316
oder Edelstahlgriff 212

Wärmedämmwert:*
ab 1,4 W/m²K

Seitenteil
Paneelfüllung 46 mm
mit 3 Kassettenfeldern
Oberlicht
2-fach Isolierglas VSG klar



Modell NTS 100
Rubinrot (RAL 3003)

Farben und Griffe auf Wunsch
Serienmäßig werden die
NTS-Türen in Weiß (RAL 9016)
mit dem abgebildeten Außengriff
geliefert. Weitere Farben und Griffe
finden Sie auf Seite 8 und 9.

Urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit unserer Genehmigung.
Änderungen vorbehalten.



*Kunststoff-Verglasungsrahmen
in klassischer Kassetten-Optik
mit Kathedral-Isolierglas*



NEU

Alle Türen des
NTS-Programms
erhalten Sie auf
Wunsch auch
als Anlagen mit
Seitenteilen und/
oder feststehen-
dem Oberlicht.

Modell NTS 300

*Stahl-Türblatt
mit 2 Kassetten
und Kunststoff-
Verglasungsrahmen
mit aufliegenden Sprossen*

*2-Scheiben-Isolierglas
Kathedralglas kleingehämmert
und VSG-klar
Edelstahlgriff 212
oder Messinggriff 316*

Wärmedämmwert:
ab 1,8 W/m²K*

Seitenteil

*Paneelfüllung 46 mm
1 Kassettenfeld und 2-Scheiben-
Isolierglas Kathedralglas
kleingehämmert/VSG klar
mit aufliegenden Sprossen*

Oberlicht

2-fach Isolierglas VSG klar

Modell NTS 400

*Stahl-Türblatt
mit 2 Kassetten
und Kunststoff-
Verglasungsrahmen
mit aufliegenden Sprossen*

*2-Scheiben-Isolierglas
Kathedralglas kleingehämmert
und VSG-klar
Edelstahlgriff 212
oder Messinggriff 316*


Wärmedämmwert:
ab 1,7 W/m²K*

Seitenteil

*Paneelfüllung 46 mm
1 Kassettenfeld und 2-Scheiben-
Isolierglas Kathedralglas
kleingehämmert/VSG klar
mit aufliegenden Sprossen*

Oberlicht

2-fach Isolierglas VSG klar



steinau

Zeitlose Eleganz

Steinau Stahl-Türen NTS in den vier Modellen bilden eine zeitgemäße Lösung für den Eingangsbereich. Auch als Übergangslösung für einen überschaubaren Zeitraum sind sie eine gute Investition.

Die doppelwandigen 46 mm starken Stahl-Türblätter, die 24 mm dicke Isolier-Verglasung, sowie die umlaufende Dichtung gewährleisten eine gute Wärmedämmung.

Eine serienmäßige Mehrfach-Verriegelung gibt Ihnen Sicherheit.

Die geradlinige Optik in Verbindung mit der Alu-Roundstylezarge verleiht diesen Modellen eine schlichte Eleganz.



Modell NTS 010

Stahl-Türblatt
in glatter Ausführung
mit Edelstahlgriff 212

Wärmedämmwert:*
ab 1,2 W/m²K

Seitenteil/Oberlicht

2-fach Isolierglas:
- Mastercarré/VSG klar
- Ornamentglas 504/VSG klar
- Float sandgestrahlt/VSG klar
- VSG klar



Modell NTS 020

Stahl-Türblatt
mit Kunststoff-
Verglasungsrahmen

2-Scheiben Isolierglas
Mastercarré und
VSG klar
Edelstahlgriff 212

Wärmedämmwert:*
ab 1,4 W/m²K

Seitenteil/Oberlicht

2-fach Isolierglas:
- Mastercarré/VSG klar
- VSG klar



Modell NTS 030

Stahl-Türblatt
mit Kunststoff-
Verglasungsrahmen

2-Scheiben Isolierglas
Mastercarré und
VSG klar
Edelstahlgriff 212

Wärmedämmwert:*
ab 1,4 W/m²K

Seitenteil/Oberlicht

2-fach Isolierglas:
- Mastercarré/VSG klar
- VSG klar



*Kunststoff-Verglasungsrahmen
in Roundstyle-Optik mit Isolierglas
Mastercarré*



NEU

Alle Türen des
NTS-Programms
erhalten Sie auf
Wunsch auch
als Anlagen mit
Seitenteilen und/
oder feststehen-
dem Oberlicht.

Modell NTS 040

*Stahl-Türblatt
mit Kunststoff-
Verglasungsrahmen*

*2-Scheiben Isolierglas
Ornamentglas 504
mit Feinstruktur
Rundverglasung \varnothing 300 mm
Edelstahlgriff 212*

Wärmedämmwert:
ab 1,3 W/m²K*

Seitenteil/Oberlicht

*2-fach Isolierglas:
- Ornamentglas 504/VSG klar
- VSG klar*

Modell NTS 010 mit Seitenteilen

**abhängig von der Türgröße*

Aktuelle Sickenoptik

Diese beiden neuen Modelle sind speziell konstruiert für den Partner-Look mit Steinau Garagen-Sectionaltoren M-Sicke. Durch die Parallelität der gleich laufenden Sicking bei Haustür und Garagentor ergibt sich ein harmonisches Gesamtbild.

Bei dem verglasten Modell NTS 060 sind der Verglasungsrahmen und die Aluminiumzarge in gleicher Roundstyle-Optik.

NEU



Modell NTS 050

Stahl-Türblatt
in gesickter Ausführung
mit Edelstahlgriff 212

Wärmedämmwert:*
ab 1,3 W/m²K

Seitenteile/Oberlichter

- 2-fach Isolierglas
- Mastercarré /VSG klar
- Ornamentglas 504 /VSG klar
- Float sandgestrahlt /VSG klar
- VSG klar

NEU



Modell NTS 060

Stahl-Türblatt
in gesickter Ausführung
mit Edelstahlgriff 212

Kunststoff-
Verglasungsrahmen
mit 2-fach Isolierglas
Mastercarré und VSG klar

Wärmedämmwert:*
ab 1,5 W/m²K

Seitenteile/Oberlichter

- 2-fach Isolierglas
- Mastercarré /VSG klar
- VSG klar




Modell NTS 050, mit Seitenteil Fenstergrau (RAL 7040)

Farben und Griffe auf Wunsch
Serienmäßig werden die
NTS-Türen in Weiß (RAL 9016)
mit dem abgebildeten Außengriff
geliefert. Weitere Farben und Griffe
finden Sie auf Seite 8 und 9.

Attraktives Edelstahl-Design

Mit diesen drei NTS-Modellen treffen Sie in jeder Hinsicht eine gute Wahl. Die hohe Wärmedämmung ergibt sich aus dem doppelwandigen, 46 mm starkem Türblatt, der 44 mm dicken 3-fach Verglasung, der thermisch getrennten Aluminium-Roundstyle-Zarge und der umlaufenden Dichtung. Für einen wirkungsvollen Schutz gegen Aufhebeln sorgt die widerstandsfähige Mehrfach-Sicherung. Die Kombination der Designelemente ergibt eine schöne Türoptik.

Edelstahl-Verglasungsrahmen
mit 3-fach Isolierverglasung (44 mm)



Modell NTS 700

Stahl-Türblatt
mit Edelstahl-Verglasungsrahmen
und Edelstahlgriff 214

3-Scheiben-Isolierglas
sandgestrahlt mit klaren Querstreifen
und VSG klar

Wärmedämmwert:*
ab 1,5 W/m²K

Seitenteile/Oberlichter

Verglasung wahlweise:
» 2-fach Isolierglas, Float
sandgestrahlt ohne Klarstreifen
» 2-fach Isolierglas, VSG-klar



Modell NTS 800

Stahl-Türblatt
mit Edelstahl-Verglasungsrahmen
und Edelstahlgriff 214

3-Scheiben-Isolierglas
sandgestrahlt mit klaren Quadraten
und VSG klar

Wärmedämmwert:*
ab 1,5 W/m²K

Seitenteile/Oberlichter

Verglasung wahlweise:
» 2-fach Isolierglas, Float
sandgestrahlt ohne Klarstreifen
» 2-fach Isolierglas, VSG-klar



Modell NTS 900

Stahl-Türblatt
mit Edelstahl-Verglasungsrahmen
und Edelstahlgriff 214

3-Scheiben-Isolierglas
sandgestrahlt mit klaren Querstreifen
und VSG klar

Wärmedämmwert:*
ab 1,6 W/m²K

Seitenteile/Oberlichter

Verglasung wahlweise:
» 2-fach Isolierglas,
Float sandgestrahlt ohne Klarstreifen
» 2-fach Isolierglas, VSG-klar

*abhängig von der Türgröße

steinau

Farben, Gläser, Griffe


Geben Sie Ihrer neuen Haustür eine ganz persönliche Note. Neben dem serienmäßigen Farbton Verkehrsweiß (RAL 9016) können Sie zwischen 11 brillanten RAL-Farben (Innen- und Außenseite) wählen.

Die Modelle NTS 010, NTS 700, NTS 800 und NTS 900 liefern wir auf Wunsch in den Decograin Oberflächen Golden Oak und Dark Oak in natürlicher Holzoptik, sowie in Titan Metallic.


Serienmäßig werden die Türmodelle mit dem jeweils abgebildeten Außengriff geliefert. Sie können sich aber auch für einen der unten gezeigten Griffe entscheiden.



*Decograin
Golden Oak*



*Decograin
Dark Oak*



*Decograin
Titan Metallic*

Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.



*Rubinrot
RAL 3003*




*Moosgrün
RAL 6005*




*Tannengrün
RAL 6009*




*Anthrazitgrau
RAL 7016*



*Lichtgrau
RAL 7035*



*Fenstergrau
RAL 7040*




*Ockerbraun
RAL 8001*




*Lehm Braun
RAL 8003*




*Terrabraun
RAL 8028*



*Cremeweiß
RAL 9001*




*Weißaluminium
RAL 9006*




Türanlagen-Kombinationen mit Seitenteilen und Oberlicht



Float,
sandgestrahlt



Klarglas



Mastercarré



504 Weiß



Kathedraal Weiß

**Verglasungen
für Seitenteile und
Oberlichter**

Je nach Türmodell können
Sie bei den Seitenteilen und
Oberlichtern unter mehreren,
preisgleichen Verglasungen
wählen.



Wechselgarnitur mit Knauf
in Aluminium oder Edelstahl
(Abb. Aluminium)



Türgriff-Garnitur
in Aluminium oder Edelstahl
(Abb. Edelstahl)

Markenqualität, in Sicherheit, Technik und Ausstattung

Mit dem NTS-Türen Programm bietet Ihnen Steinau eine attraktive Modellreihe in bester Markenqualität. Die glatten Türblätter ohne sichtbaren Flügelrahmen unterstützen die elegante Optik. Deshalb empfehlen sich diese Türen für Haus- und Nebeneingänge.

Sie werden nach den geltenden EG-Richtlinien gefertigt und entsprechen allen darin festgelegten Anforderungen: schlagregendicht, windlaststabil, luftundurchlässig, schallhemmend, wärmedämmend.

Auf Wunsch auch in einbruchhemmender WK 2- Ausführung lieferbar, ohne Seitenteil und Oberlicht (nur die Modelle NTS 010, 050, 100, 700, 800, 900).



Gute Wärmedämmung

Die 46 mm dicken Türblätter sind vollständig mit PU-Hartschaum ausgefüllt und bieten deshalb eine energiesparende, gute Wärmedämmung. U-Wert je nach Türgröße ab 1,2 W/m²K.

Aluminium-Roundstylezarge

Aus thermisch getrennten Profilen in Roundstyle-Optik. Die beste Lösung für Ihre Haustür mit hoher Wärmedämmung.

Innendrücker

Bei weißen Türen in Weiß. Bei farbigen Türen bzw. Türen mit Decograin Oberfläche ist der Innendrücker in Aluminium Naturton. Die exklusiven Modelle NTS 700, NTS 800 und NTS 900, in Farbe oder Decograin Oberfläche, liefern wir mit Edelstahl-Drücker. Profilylinder, serienmäßig mit 5 Schlüsseln.



Schlanke 3-D Rollen-Bänder

Mit dreidimensional verstellbaren Bändern lassen sich die Türen optimal einstellen. So ist eine leichte Türfunktion gewährleistet. Für das moderne Design der Bänder sorgen Zierkappen in Aluminium-Optik.

Mehrfach gesichert

Das Schwenkriegelschloss mit 2 konischen Riegeln, dem Schlossriegel und 2 zusätzlichen Sicherungsbolzen verriegeln die Schließseite. Auf der Bandseite wird die Tür durch 3 weitere Sicherungsbolzen und 3 Rollen-Bänder gesichert. Diese hohe Sicherheitsausstattung macht es praktisch unmöglich, die Türen auszuhebeln.

Solide abgedichtet

Doppelt umlaufende Dichtungen verringern den Wärmeverlust. Eine 20 mm hohe, thermisch getrennte Kunststoff-Schwelle und zusätzliche Bürstendichtungen im Bodenbereich schützen vor Wind und Wetter.

Optional

Elektrischer Türöffner

Türen Normgrößen

Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß	Lichter Durchgang
1000 x 2100	1020 x 2110	872 x 2016
1100 x 2100	1120 x 2110	972 x 2016

Türen Sondergrößen

	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
NTS 100, 200, 300, 400	875 - 1100 x 1990 - 2100
NTS 020, 030, 060, 700, 800, 900	875 - 1250 x 1990 - 2250
NTS 010, 040, 050	875 - 1250 x 1875 - 2250

Seitenteile Normgrößen

	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
Glasfüllung: Mastercarré, Klarglas, Float sandgestrahlt NTS 010, 020, 030, 040, 050, 060, 700, 800, 900	400 x 2100
Paneelfüllung: NTS 100, 200, 300, 400	450 x 2100


Seitenteile Sondergrößen

	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
Glasfüllung: NTS 010, 020, 030, 040, 050, 060, 700, 800, 900	400 - 500 x 2250


Oberlichter Sondergrößen

	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
Glasfüllung: NTS 010, 020, 030, 040, 050, 060, 700, 800, 900	875 - 2250 x 400 - 500
Paneelfüllung: NTS 100, 200, 300, 400	875 - 2000 x 400 - 500


Horizontalschnitt Tür



Vertikalschnitt Tür



Horizontalschnitt Seitenteil



Alle Maße in mm

steinau

Qualität kann man sehen.
Komfort erleben Sie Tag für Tag.

Feuerschutztüren
Holz-Feuerschutztüren
Gasschutztüren
Rauchschutztüren
Schallschutztüren
Sicherheitstüren
Mehrzwecktüren
Baustellen-Schutztüren
Edelstahltüren
Aluminium-Haustüren
Innentüren
Stahlzargen
Garagentore
Torantriebe
Industrietor-Systeme



Steinau hat das breite Programm mit hochwertigen Bauelementen für Neubau, Umbau und Modernisierung. Für den privaten Wohnungsbau, wie für Objekte in Industrie, Handel und Gewerbe.

Steinau-Bauelemente sind ausschließlich deutsche Markenprodukte. In erstklassiger Materialqualität, hervorragender Verarbeitung mit einem Höchstmaß an Bedienungskomfort und Funktionssicherheit.